

SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Produktnavn: Operal

Side: 1 af 5

Udarbejdet: 20-04-2012

Printdato: 20-04-2012

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn:
Operal

Anvendelse:
Facadebeklædning

Leverandør:
Fibab tlf. +46-708 54 76 50 – E-mail: borje@fibab.se

2. FAREIDENTIFIKATION

Fareklassificering:
Bortfalder.

Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø:
Bortfalder.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet indeholder:
Gennemhærdet cement med cellulose- og kunstfibre, samt mineralske tilsætningsstoffer.

Følgende stoffer skal deklarereres i henhold til lovgivningen:
Bortfalder.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelle anvisninger:
Bortfalder.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:
Produktet er ubrændbart iht. EN 13501-1. Anvend brandslukningsmetoder egnet til omkringværende byggemateriale.

Slukningsmidler, der af sikkerhedsmæssige grunde **ikke** må anvendes:
Produktet er ubrændbart. Anvend brandslukningsmetoder egnet til omkringværende byggemateriale.

SIKKERHEDSDATBLAD

Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Produktnavn: Operal

Side: 2 af 5

Udarbejdet: 20-04-2012

Printdato: 20-04-2012

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel:
Ikke gældende

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger:
Bortfalder

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Ingen.

Produktet bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres på den lokale miljøstation.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Anvisninger om sikker håndtering og lagring:
Bortfalder

Opbevaringsbetingelser:

Opbevares tørt under presenning, på plant underlag sikret mod frost og vel ventileret. For yderligere information se www.fibab.se

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier for eksponering:

Støv MAK værdi 5 mg/m³ Bemærk: Støvet indeholder cement.

Personlige værnemidler:

Øjenbeskyttelse:

Personer, der skærer eller borer bør bære beskyttelsesbriller (BS2091 eller tilsvarende).

Håndbeskyttelse:

Handsker bør anvendes ved langtidsbearbejdning/håndtering. Iht. EN 388

Åndedrætsværn:

Godkendt beskyttelsesudstyr bør anvendes af personer, der opholder sig i støvfylde rum, hvor støv mængden overstiger eller er tæt på de tilladte grænseværdier – se pkt. 8.1.

Ventilation:

Støv bør kontrolleres ved støvkilden med udsugning eller lokal ventilation.

SIKKERHEDSDATBLAD

Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Produktnavn: Operal

Side: 3 af 5

Udarbejdet: 20-04-2012

Printdato: 20-04-2012

Andet:
Almindelige beskyttelsesdragter er tilstrækkelige

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Udseende:
Plane faste plader

Farve:
18 standart farver

Lugt:
Ingen

Antændelsespunkt:
Ikke gældende

Kogepunkt:
Ikke gældende

Damptryk:
ikke gældende

Vandopløselighed:
ingen

Densitet massefylde:
1230 kg/m³

Fordampningsgrad:
Ikke gældende

Smeltepunkt:
Ikke gældende

PH-værdi v/20 C:
10-12

% flygtige stoffer i
forhold til volumen:
ikke gældende

SIKKERHEDSDATBLAD

Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Produktnavn: Operal

Side: 4 af 5

Udarbejdet: 20-04-2012

Printdato: 20-04-2012

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:

Ingen farlig reaktion er kendt.

Forhold at undgå:

Ingen kendte.

Stoffer at undgå:

Kan nedbrydes af syre.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Sundhedsrisiko-tegn/symptomer v/kraftig påvirkning)

Indånding:

Akut overdosis af støv kan føre til irritation af luftrøret

Hudkontakt:

Vedvarende eller gentagen kontakt kan føre til milde irritationer

Optagelse i huden:

ingen kendte risici.

Indtagelse:

ingen kendte (ved normal brug).

Øjne:

Milde og kortvarige irritationer. Ingen kendte specifikke risici

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet:

Produktet er ikke flygtigt, men kan spredes ved støvende håndtering

Nedbrydelighed:

Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

Økotoksicitet:

Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt

SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Produktnavn: Operal

Side: 5 af 5

Udarbejdet: 20-04-2012

Printdato: 20-04-2012

Bioakkumleringspotentiale:
Ikke relevant

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affald i form af rester: EAK-kode: 10 13 06

Tom emballage: EAK-kode: 15 01 01 (papir og pap)

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID)

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Håndtering/lagring:

Enhver manuel behandling bør følge HSE retningslinier vedr. manuelle håndteringsregler. Sikkerhedssko bør anvendes. I øvrigt henvises til "Leverandørbrugsanvisning Facade" på

Kontaktperson: Börje Karlsson se kontaktoppgifter nederst

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen. De er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de givne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar



FIBAB, Söderskogen 7, 760 10 Bergshamra

Robert Svanberg, 070-593 32 27, robert@fibab.se

Börje Karlsson, 070-854 76 50, borje@fibab.se,

Webb. www.fibab.se